

2021 年第四季度用户水龙头监测结果一览表

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险 提示及安全 饮水建议
1	罗湖区	莲塘鹏兴花园五期管理处	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.29	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
2	罗湖区	罗外初中部	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.29	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
3	罗湖区	仙湖社康	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.29	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

4	罗湖区	鹏兴花园六期	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.29	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
5	罗湖区	梧桐山社康中心	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
6	罗湖区	华美外国语学校	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
7	罗湖区	赤水洞村23号	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

8	罗湖区	龙源餐厅	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
9	罗湖区	丰记庄食品厂	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
10	罗湖区	茂仔村 31 号	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
11	罗湖区	大望湘攸酒家	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.29	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

12	罗湖区	大望社康中心	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.29	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
13	罗湖区	大望小学	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.29	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
14	罗湖区	新平村委	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.29	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
15	罗湖区	新田村 256 号	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.29	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

16	罗湖区	华深公寓	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
17	罗湖区	新园路39号	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
18	罗湖区	百仕达花园管理处（四期）	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
19	罗湖区	大塘龙小区3栋	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO <sub>3</sub> ）、耗氧量（以O <sub>2</sub> 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

20	罗湖区	深圳市锦田小学	深圳市水务集团)有限公司(东湖水厂)	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
21	罗湖区	柏丽花园	深圳市水务集团)有限公司(东湖水厂)	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
22	罗湖区	靖轩豪苑	深圳市水务集团)有限公司(东湖水厂)	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.11.30	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-